

## Reactivador del crecimiento de las plantas.

Líquido miscible

Presentación: 1,18 y 20 litros

Composici	ó n
	Por ciento
Aminoácidos	03.46
Citocininas	00.97
Acondicionadores	95.57
TOTAL	100.00

## ¿Cómo actúa?

Actúa mediante tres mecanismos principales:

- Promover y aumentar la antioxidación de los carbohidratos en los tejidos foliares, meristemáticos y parenquimáticos de la planta.
- Promover y aumentar la diferenciación de los primordios de los tejidos foliares, meristemáticos y parenquimáticos de la planta.
- Promover y aumentar el crecimiento y el desarrollo de los primordios de los tejidos foliares, meristemáticos y parenquimáticos diferenciados de las plantas.

## Dosis y Formas de Aplicación

PROBLEM A	<b>APLICACIÓN</b>	DOSIS
Para una baja infestación de virus	Foliar	• 1-2 litros/200 litros de agua y repetir a los 5 y 10 días después con 1 litro/200 litros de agua, respectivamente.
	Riego	• 5 días después de la primera aplicación foliar, aplicar 3-4 litros/ha (inyectar al sistema durante el 80% del tiempo de riego).
Para una alta infestación de virus.	Foliar	• 2 litros/ 200 litros de agua y repetir a los 5 y 10 días después con 2 litros/200 l i t r o s d e a g u a , respectivamente.
	Riego	• 5 días después de la primera aplicación foliar, aplicar 4-5 litros/ha. Repetir la dosis a los 5 y10 días después con 3 litros/ha, respec tivamente (inyectar al sistema durante el 80% del tiempo de riego).
Para una baja infestación por fitoplasmas.	Foliar	• 1 litro/ 200 litros de agua y repetir la dosis a los 5 y 10 días después.
	Riego	• 5 días después de la primera aplicación foliar,
		aplicar 3 litros/ha (inyectar al sistema durante el 80% del tiempo de riego).
Para una alta infestación de fitoplasmas	Foliar	• 2 litros/200 litros de agua y repetir a los 5 y 10 días después con: 1 litro/200 litros de agua, respectivamente.
(O)t t ''	Riego	• 5 días después de la primera aplicación foliar, a plicar 4 litros/ha. Repetir la dosis a los 5 y 10 días después con 3 litros/ha, respectivamente (inyectar al sistema durante el 80% del tiempo de riego).

(Consulte la etiqueta del producto o bien a nuestro personal técnico)